

DX330870 - 25MM BENTLY™ COMPATIBLE PROXIMITY PROBE DRIVER FOR EDDY CURRENT PROBE, 4-20 MA OUTPUT

DX330870 - 25mm Bently™-yhteensopiva kompakti pyörrevirta-anturi ohjain, 4-20 mA ulostulo

MSP_VIRTUEMA	CTC
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	DX330870
RT_SKU:	
Sovellukset:	Liukulaakerin kunnonvalvonta
Tyyppi:	4-20 mA
Herkkyys:	-7.87 V/mm

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

Ordering Information

DX330780 - -

System Length	Mounting Type	Regulatory Approval
5 = 5.0 meter 9 = 9.0 meter	0 = Panel (Mounting Screws Are Not Included) 1 = DIN 2 = None	00 = CE Certified



Example Part Number: DX330780-91-00
4140 Steel, 9 meter system length, DIN mount, CE certified

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Temperature Range: -49 to 185°F (-45 to 85°C)
- Material: Anodized Aluminum

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_dx330870_ds.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_dx330870_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ