

GRAYWOLF ADVANCEDSENSE PRO TOX STANDARD

Myrkyllisten kaasujen mittaukseen.

MSP_VIRTUEMA GrayWolf
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA ASP-TOX-ST
RT_SKU:

Myrkyllisten kaasujen mittauksiin sopiva sensori, jonka keskeiset ominaisuudet ovat:

- Saatavissa seuraville kaasuille: Otsoni (O3), Ammoniakki (NH3), Rikkidioksidi (SO2), Typpidioksidi (NO2), Typpimonoksidi (NO), Hiilimonoksidi (CO), Rikkivety (H2S), Syaanivety (HCN), Vetykloridi (HCl), Happi (O2), Kloori (Cl2), Arsiini (AsH3), Fosgeeni (CCl2O), Fosfiini (PH3), Diboraani (B2H6), Silaani (SiH4), Klooridioksidi (ClO2), Fluori (F2), Vety (H2), Vetyfluoridi (HF), Tetrahydrotiofeeni (THT) ja Etyleenidioksidi (EtO).
- Max. 5 kaasusensoria (lämpötilasensorin lisäksi) voidaan konfiguroida yhteen TG-501 mittauspähän
- Yhdistää tarpeesi mukaan parhaat saatavissa olevat sähkökemialliset kaasusensorit kannettavien tietokoneiden kykyyn tallentaa ja käsitellä mittausdataa
- Yhdistä anturit GrayWolf:in omiin älykkäisiin laitteisiin AdvanceSense™ tai WolfPack™ tai Win 10 tabletti PC, miniläppäriin tai omaan kannettavaasi
- Tallenna pistemittauksia tai tee pitkäaikaisia mittauksia
- Tallenna lisätietoja mittauksista; tekstiä, piirroksia, äänikommentteja yms.
- Lataa koneelle omia dokumentteja ja suunnitelmia (.pdf, Word, Excel, HTML)
- Erittäin helppo käyttää
- Laitteen ohjelmisto avustaa käyttäjän läpi kalibrointiprosessin, laitteeseen tallennetun videon avulla
- Tietojen analysointi- ja raportointiohjelmisto sisältyy hintaan.

MSP_VIRTUEMART_DELIVERYCONTENTS



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

Paketti sisältää:

- AdvancedSense BE TOX Standard Myrkyllisten kaasujen mittauspaketti
- TG-501 Myrkyllisten kaasujen mittausanturi sisäänrakennetulla lämpötilasensorilla. Paikat viidelle eri sensorille. (Eri kaasujen sensorit ostettava erikseen.)
- AdvancedSense Pro kestävä kämmentietokone ja dataloggeri korkearesoluutioisella näytöllä, 32GB tallennustilalla. Laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. Kamera muistiinpanoja varten. WiFi & Bluetooth langattomat ominaisuudet. Laitteessa on 2 8-pinnistä ja yksi 7-pinninen Lemo-liitin lisälaitteille. Kaksi liitinpaikkaa K-tyyppin lämpötila-antureille. Pakettiin kuuluu myös USB-kaapeli ja virtalähde.
- WolfSense AS mittausohjelmisto.
- WolfSense PC-ohjelmisto datan siirtoa ja analyysiä varten. Toimitetaan CD:llä ja USB-muistitikulla.
- SWS-AS3a Kolmen vuoden lisenssi WSAS-ohjelmiston päivityksiin ja rajoittamaton lisenssi WSPC-ohjelmistopäivityksiin.
- PCC-05IQ Säilytyspussi anturille
- PCC-AS01 Olkahihnallinen säilytyspussi AdvancedSense kämmentietokoneelle.
- PCC-10A Kovakantinen kuljetuslaukku kaikille kitin osille.

Kaasujen anturit ostettava erikseen.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [AdvancedSense Pro esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ASP.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ASP.pdf>)
2. [GrayWolf TOX esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/TOX-ST.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/TOX-ST.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE

www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ