

KIIHTYVYYSANTURI KS943B.10, 10 MV/G

Kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen.

MSP_VIRTUEMA MMF
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA KS943B.10
RT_SKU:

Herkkyys: 10 mV/g

Tyyppi: 3-akselinen

Taajuusalue: 0.2 - 22000 Hz

Mittausalue: ±600 g

1467,00 €

Sales price without tax

1841,09 € Sales price

Kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi KS943B.10, herkkyys 10 mV/g

Kiihtyvyyssanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselien kohdistamisen.

Saatavana myös herkkyydellä 10 mV/g

Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 10 mV/g
- Mittausalue ±600 G
- Taajuusalue (±3 dB) 0.5-22000 Hz
- Liitin Binder 707
- Asennuskierre M8
- Paino 16 g

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ