

# DX991 - 5 MM BENTLY™ COMPATIBLE FFV PROXIMITY PROBE DRIVER FOR EDDY CURRENT PROBE, 4-20 MA AXIAL APPLICATIONS

DX991 - 5 mm mm Bently™-yhteensopiva kompakti FFv pyörrevirta-anturi ohjain, 4-20mA ulostulo, Axial Applications

<b>Valmistaja:</b>	CTC
<b>Tuotenumero:</b>	DX991
<b>Sovellukset:</b>	Liukulaakerin kunnonvalvonta
<b>Halkaisija:</b>	5 mm
<b>Tyyppi:</b>	4-20 mA axial

Saatavana erilaisilla kokoonpanoilla, kaikki asiakastilauksen pohjalta

## Ordering Information

DX991 -   -   -   -

Full Scale	System Length	Mounting Type	Regulatory Approval
<b>06</b> = 0.6-0-0.6 mm <b>25</b> = 25-0-25 mils	<b>50</b> = 5.0 meter <b>70</b> = 7.0 meter	<b>00</b> = Panel <small>(Mounting Screws Are Not Included)</small> <b>01</b> = DIN <b>02</b> = None	<b>00</b> = CE Certified



**Example Part Number: DX991-25-70-01-00**

*4140 Steel, 25-0-25 mils full scale, 7 meter system length, DIN mount, CE certified*

## Tekniset tiedot

- Temperature Range: -31 to 185°F (-35 to 85°C)
- Material: Anodized Aluminum

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_dx991_ds.pdf), (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/6\\_pro\\_dx991\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_dx991_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

