

# KIIHTYVYYSANTURI KS943B.100, 100 MV/G

Kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen.

<b>Valmistaja:</b>	MMF
<b>Tuotenumero:</b>	KS943B.100
<b>Herkkyys:</b>	100 mV/g
<b>Tyyppi:</b>	3-akselinen
<b>Taajuusalue:</b>	0.5 - 22000 Hz
<b>Mittausalue:</b>	±60 g

**1467,00 €**

Hinta (ALV 0%)

1841,09 € (sis. ALV 24%)

Kolmiakselinen kiihtyvyyssanturi KS943B.100, herkkyys 100 mV/g

Kiihtyvyyssanturi on tarkoitettu kolmen kohtisuoran akselin yhtäaikaiseen mittaamiseen. Anturi on kiinnitettävissä mitattavaan kohteeseen keskitetyllä ruuvikiinnityksellä, joka mahdollistaa helpon mittausakselien kohdistamisen.

Saatavana myös herkkyydellä 10 mV/g

## Ominaisuuksia:

- IEPE-tyyppinen
- Herkkyys 100 mV/g
- Mittausalue ±60 g
- Taajuusalue (±3 dB) 0.5-22000 Hz
- Liitin Binder 707
- Asennuskierre M8
- Paino 16 g

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/KS943B.pdf>)

## Lisäkuvat ja videot



